

giroflex 757



giroflex
designed to work

giroflex 757

A l'avant-garde de l'esthétique, de la technologie et de l'ergonomie : le giroflex 757 est le fruit de la recherche ciblée du confort d'assise optimal sous un design futuriste. Pour l'assise en représentation.



Le design dynamique est à la pointe des innovations offertes par le giroflex 757 : son ergonomie exceptionnelle, reposant sur les découvertes scientifiques les plus récentes, a été conçue en étroite collaboration avec l'ETH de Zurich. Son mécanisme synchronisé revisité brille par une foule de fonctions nouvelles comme un grand angle d'ouverture (30°), l'ajustement précis de la pression au niveau du dos ou le système d'inclinaison du dossier « Freefloat » pour une assise active. En outre, le soutien anti-lordose à coussin d'air et les commandes de réglage intégrées à l'accoudoir offrent le maximum de fonctionnalité et de bien-être.







757-8293



757-8893



Mécanisme synchronisé Dynamicmove. Le nouveau mécanisme synchronisé de Giroflex est le fruit des découvertes les plus récentes de la recherche scientifique en ergonomie. Le dossier et l'assise se déplacent de manière synchrone sur trois rails en courbe et assurent le maintien permanent du point de rotation du bassin avec un maximum de liberté de mouvement. Cette fonction est assistée par l'assise à deux zones qui a déjà fait ses preuves. La partie arrière soutient la région du bassin tandis que la bordure avant inclinée de 7 ° du siège soulage la pression au niveau des cuisses. Intégrées dans les accoudoirs, les commandes de réglage de la hauteur d'assise, de la butée d'inclinaison du dossier et du système Airgomove sont disposées de manière ergonomique et peuvent également s'actionner sans problème en restant assis.



Système Airgomove. Le système Airgomove développé par Giroflex et intégré au cœur du dossier du giroflex 757 soutient les lombaires et offre une liberté de mouvement optimale aux épaules. Le coussin d'air du soutien anti-lordose se règle en hauteur individuellement grâce à une molette située en-dessous du dossier rembourré. Les deux chambres à air du dossier soutiennent l'ensemble du dos et soulagent la colonne vertébrale. Les commandes de réglage des coussins d'air sont intégrées dans les supports d'accoudoir et s'actionnent confortablement tout en restant assis.

giroflex 757

Sièges pivotants



| | 757-8293 | 757-8893 |
|---|----------|----------|
| Avec accoudoirs | | |
| Avec accoudoirs et appuie-tête | | |
| Equipements spéciaux | | |
| Piètement en aluminium poli | • | • |
| Support du dossier en aluminium poli | • | • |
| Supports d'accoudoirs en aluminium poli | • | • |
| Colonne chromée | • | • |
| Cache-colonne | • | • |
| Matière de revêtement multicolore/bordure de cordon | • | • |
| Dimensions en cm | | |
| Hauteur d'assise | 40-52 | 40-52 |
| Hauteur totale | 106-118 | 124-143 |
| Largeur d'assise | 52 | 52 |
| Largeur totale | 71,5 | 71,5 |
| Profondeur d'assise | 41-46 | 41-46 |

Equipements de base, matières de revêtement et prix : voir tarifs actuels

giroflex 757
Chaises d'appoint



giroflex
designed to work


giroflex 757

La rencontre du design harmonieux et du confort ultime : le giroflex 757 est un pur plaisir sur le plan esthétique et ergonomique.



Avec ses formes sobres et ses contours harmonieux, l'élégante chaise d'appoint giroflex 757 attire tous les regards. La forme de la coque, inspirée de l'anatomie humaine, assure un confort d'assise optimal. C'est un siège à suspension libre stylé, disponible avec un piètement 5 branches classique ou un piètement traîneau discret en X, respectivement avec ou sans accoudoirs. Ce siège d'appoint est livrable en cuir ou en différentes qualités de tissu. Avec une telle polyvalence, son champ d'affectation s'étend du bureau à la sphère privée, en passant par les salons-bars. Quel que soit l'endroit, on se sent bien quand on est assis dans un giroflex 757.





757-3208



757-7208



757-3202



757-7202



757-3294



757-7294



| Sans accoudoirs | 757-3208 | | 757-3202 | | 757-3294 | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Avec accoudoirs | | 757-7208 | | 757-7202 | | 757-7294 |
| Equipements spéciaux | | | | | | |
| Base chromée | • | • | • | • | | |
| Piètement en aluminium poli | | | | | • | • |
| Retour automatique angle de rotation | | | | | • | • |
| Matière de revêtement multicolore/bordure de cordon | • | • | • | • | • | • |
| Dimensions en cm | | | | | | |
| Hauteur d'assise | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Hauteur totale | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Largeur d'assise | 55 | 47 | 55 | 47 | 55 | 47 |
| Largeur totale | 56 | 67,5 | 56 | 67,5 | 56 | 67,5 |
| Profondeur d'assise | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |

Equipements de base, matières de revêtement et prix : voir tarifs actuels

Allemagne
Giroflex GmbH
Industriestrasse 25
D-78647 Trossingen
Tél. : +49 (0) 7425 239 0
Fax : +49 (0) 7425 239 100
E-mail : info@giroflex.de
www.giroflex.com

Belgique
Giroflex SA
Rue Neerveld 109
B-1200 Bruxelles
Tél. : +32 (0) 2 761 20 20
Fax : +32 (0) 2 771 68 70
E-mail : info@giroflex.be
www.giroflex.com

France
Giroflex SA
Rue Charles Edouard Jeanneret, 9
TECHNOPARC
F-78306 Poissy
Tél. : +33 (0) 800 91 72 71
Fax : +33 (0) 800 91 72 92
E-mail : info@giroflex.be
www.giroflex.com

Pays-Bas
Giroflex Nederland BV
De Oude Molen 3a
NL-1184 VW Ouderkerk aan de Amstel
Tél. : +31 (0) 20 47 22 555
Fax : +31 (0) 20 47 20 289
E-mail : info@giroflex.nl
www.giroflex.com

Suisse
Stoll Giroflex AG
Bahnhofstrasse 44
CH-5322 Koblenz
Tél. : +41 (0) 56 267 91 11
Fax : +41 (0) 56 267 93 93
E-mail : info@giroflex.ch
www.giroflex.com

Afrique du Sud
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Brésil
Danemark
Émirats arabes unis
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hongkong
Hongrie
Inde
Italie
Japon
Panama
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Portugal
Russie
Serbie
Singapour
Slovénie
Suède
Suisse
Tchéquie
Turquie
Venezuela